

فحص قياس ضغط المريء وحركته

مستشفى فيكتوريا العام

قبل 30 دقيقة (نصف ساعة) من موعدك، يجب عليك التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من كل من مبنى ديكسون (المدخل الرئيسي) أو مبنى سنتينال (المدخل الرئيسي) في مستشفى فيكتوريا العام، مركز كيو إي تو (QE II).

فحص قياس ضغط المريء وحركته

ما هو قياس ضغط المريء وحركته؟

- يستخدم هذا الفحص لمعاينة عضلات الحلق وقياس مستوى الضغط في المريء (أنبوب عضلي يصل الفم بالمعدة).

كيف استعداد لهذا الفحص؟

قبل موعد الفحص:

- سيتصل بك موظف الحجوزات لتزويدك بالمعلومات اللازمة عن موعدك.

- أخبر موظف الحجوزات والممرضة بعيادة الجهاز الهضمي في حال كنت تتناول الأدوية التالية والتي من شأنها أن تضاعف احتمالية حدوث نزيف:

< أدوية تسييل الدم، مثل الأسيتيل ساليسيليك أسيد

(أسبرين®)، وارفارين، هيبارين (فراجمين®)، ديبغاتران

(براداكسا®)، ريفاروكسابان (زاريلتو®)، أبيكسابان

(إيكويس®)، إدوكسابان (ليكسيانا®)

< الأدوية المرخية للقلب، المعدة أو العضلات. فقد تحتاج

إلى التوقف عن تناولها في اليوم المحدد للفحص.

- أخبر الممرضة في عيادة الجهاز الهضمي إذا كنت تتناول أدوية السكري و/أو الانسولين. فقد تحتاج إلى اتباع تعليمات معينة بشأن كيفية تناول هذه الأدوية قبل الخضوع للفحص.

- أخبر الممرضة في عيادة الجهاز الهضمي إذا كنت تعاني من أي حساسية تجاه أدوية معينة.
- يستطيع معظم الأشخاص العودة إلى عملهم بعد إجراء هذا الفحص.

في اليوم المحدد للفحص:

من المهم اتباع التعليمات التالية:

- امتنع عن الأكل والشرب بعد منتصف الليل في اليوم السابق للفحص. يجب أن تكون معدتك فارغة عند إجراء الفحص.
- في حال تم ترتيب موعد لك بعد الظهر، سيخبرك موظف الحجوزات أو الممرضة في عيادة الجهاز الهضمي ما إذا كان بإمكانك تناول المشروبات الصافية قبل الساعة 8 صباحًا. تشمل المشروبات الصافية:

< الماء

< عصير التفاح

< المشروبات الرياضية (مثل غاتوريد® أو باور إيد®) غير

الحمراء اللون

< المشروبات الغازية الصافية أو الفاتحة اللون (مثل

سبرايت® أو جنجر أيل)

< الشاي (من دون حليب أو قشدة)

< مرقة الشوربة الصافية

- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تُصَرَف بوصفة طبيّة أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريمات، قطرات العين، اللصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكملات الغذائية).
- امتنع عن وضع المجوهرات أو حمل أي أغراض ثمينة لدى حضورك إلى المستشفى. فالمستشفى ليست مسؤولة عن فقدان أي من اغراضك.
- لا تستخدم المنتجات العطرية. فهنيئة الصحة في نونفا سكوشا بيئة خالية من الروائح العطرية.


أين اذهب لإجراء الفحص؟

قبل 30 دقيقة (نصف ساعة) من موعدك، يجب عليك التسجيل في الكشك الموجود في الطابق الرئيسي من كل من مبنى ديكسون (المدخل الرئيسي) أو مبنى سنتينيال (المدخل الرئيسي) في مستشفى فيكتوريا العام.

- توجه بعدها إلى الطابق 9 من مبنى فيكتوريا. ثم أكد حضورك في مكتب التسجيل بوحدة التنظير الداخلي، 9 نورث. إن هذه الوحدة متخصصة بفحوصات الجهاز الهضمي.
- احرص على أن يكون لديك وقتاً كافياً لركن السيارة قبل حلول موعدك. فمواقف السيارات محدودة في موقع مستشفى فيكتوريا العام.

كيف يتم إجراء الفحص؟

- ستتحدث مع الممرضة في عيادة الجهاز الهضمي بشأن الفحص.
- سيطلب منك التوقيع على استمارة الموافقة.
- ستتسقي على النقالة ورأسك مرفوع قليلاً.
- ستبقى مستيقظاً طوال فترة الفحص.



- ستدخل الممرضة في عيادة الجهاز الهضمي أنبوباً ليناً، ومرناً عبر أنفك وصولاً إلى المريء. من الممكن أن تشعر بالانزعاج، ولكن الأنبوب لن يؤثر على تنفسك.
- يستغرق الفحص حوالي 60 دقيقة (1 ساعة).

ماذا سيحدث بعد انتهاء الاختبار؟

- يمكنك معاودة تناول الطعام وممارسة أنشطتك المعتادة فور انتهاء الفحص.

هل لديك أسئلة؟

الرجاء توجيه أسئلتك إلى أحد أفراد فريق الرعاية الصحية الخاص بك. نحن هنا لمساعدتك.

ملاحظات:

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تثقيفية فقط. هذه المعلومات ليست معدة لتكون أو تقوم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تنطبق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي نوفرها على الموقع التالي:

<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

(متوفر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع ممرضة مجازة بنوفا سكوشا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة

<https://811.novascotia.ca>

(متوفر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد: وحدة طب الجهاز الهضمي، مستشفى فيكتوريا العام، مركز كيو إي تو (QE II)
Illustration by: LifeART Super Anatomy 4 Images, Copyright © 1994,
TechPool Studios Corp. USA

من تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة بنوفا سكوشا

AR85-2465 © July 2024 Nova Scotia Health Authority

To be reviewed July 2027 or sooner, if needed.