

食管运动功能压力研究 Esophageal Motility Pressure Studies 维多利亚综合

VG 医院

在你的预约时间 **30 分钟**（半个小时）之前，你必须在伊丽莎白二世医疗健康中心（QE II）的维多利亚综合（VG）医院的 Dickson 大楼（Dickson Building）（主入口）或 Centennial 大楼（Centennial Building）（主入口）的一楼自助服务机上注册。

食管运动功能压力研究

什么是食管运动功能压力研究？

- 这项检查是为了检查你的吞咽肌肉和食道（连接口腔和胃部的管道）内的压力。

我如何为这项检查做好准备？

检查前：

- 预约人员将致电告知你有关预约的信息。
- 如果你正在服用以下药物，请告诉预约人员和胃肠科护士，因为这些药物会增加出血的风险：
 - > 抗凝血药物，例如乙酰水杨酸（ASA，如Aspirin[®]）、华法林（warfarin）、肝素（heparin,如Fragmin[®]）、达比加群（dabigatran，如Pradaxa[®]）、利伐沙班（rivaroxaban，如Xarelto[®]）、阿哌沙班（apixaban，如Eliquis[®]）、依多沙班（edoxaban，如Lixiana[®]）。
 - > 心脏、胃或肌肉松弛剂。你可能需要在检查当天停止服用这些药物。

- 如果你正在使用治疗糖尿病的药物和/或胰岛素，请告知你的胃肠科护士。你可能需要在检查前遵循使用这些药物的特殊说明。
- 如果你对任何药物过敏，请告知你的胃肠科护士。
- 大多数人在做完这项检查后就可以回去工作。

检查当天

遵循以下说明非常重要：

- 检查的前一天午夜后不要吃或喝任何东西。接受该检查时你的胃必须保持空腹状态。
- 如果你的检查在下午进行，预约人员或胃肠科护士会告诉你是否可以在早上8点前饮用清澈液体。清澈液体包括：
 - > 水
 - > 苹果汁
 - > 非红色的运动饮料（如Gatorade®或Powerade®）
 - > 透明或浅色汽水（如Sprite®或姜汁汽水）
 - > 茶（不含牛奶或奶油）
 - > 清汤

- 携带一份你的所有药物的清单（包括处方药和非处方药、吸入器、乳膏、眼药水、药贴、草药、维生素和补充剂）到医院。
- 请勿佩戴任何首饰或携带任何贵重物品前往医院。医院对任何物品的丢失概不负责。
- 请勿使用有香味的产品。新斯科舍省卫生局（Nova Scotia Health）是无香味场所。


我去哪里接受检查？

在你的预约时间**30分钟前**，你必须在维多利亚综合（VG）医院的Dickson大楼（Dickson Building）（主入口）或Centennial大楼（Centennial Building）（主入口）的一楼（main floor）自助服务机上注册。

- 然后前往维多利亚大楼（Victoria Building）的9楼。请在位于9 North的内窥镜科登记台办理登记入院手续。这是一个专门进行消化系统检查的部门。
- 确保你在预约的时间之前有足够的时间泊车。维多利亚综合医院的停车位有限。

如何进行检查？

- 一位胃肠科护士会与你讨论检查事宜。
- 你将被要求签署一份同意书。
- 你将躺在担架床上，头部略微抬起。
- 在检查过程中你将保持清醒。



- 胃肠科护士会将一根柔软且有弹性的管子通过你的鼻子插入食道。你可能会感到有些不适，但这根管子不会影响你的呼吸。
- 检查大约需要**60分钟**（1小时）。

检查后会发生什么？

- 检查一结束，你就可以恢复正常的饮食和活动。

你有什么疑问？

请咨询你的医疗护理团队成员。我们随时为你提供帮助。

备注：

本指南中的信息仅作参考及教育用。这些信息无意取代医疗服务提供者的建议或专业判断。这些信息可能不适用于所有情况。如果有任何疑问，请咨询您的医护人员。

在此网站可找到本小册子以及所有患者资源：

<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>

与一位新斯科舍省的注册护士交流，拨打 811 或访问

<https://811.novascotia.ca>

编制单位：伊丽莎白二世医疗科学中心（QE II）维多利亚综合（VG）
医院胃肠科（GI Unit）

插图来源：LifeART 超级解剖4 图像，版权所有 © 1994 年，美国
TechPool Studios Corp.

CH85-2430 © July 2024 Nova Scotia Health Authority

To be reviewed July 2027 or sooner, if needed.