

Manométrie œsophagienne (évaluation de la motilité œsophagienne)

Site VG

30 minutes (une demi-heure) avant votre rendez-vous, vous devez vous inscrire à la borne située au rez-de-chaussée de l'édifice Dickson (entrée principale) ou de l'édifice Centennial (entrée principale) au site VG du QE II.

Manométrie œsophagienne (évaluation de la motilité œsophagienne)

Qu'est-ce qu'une manométrie œsophagienne
(évaluation de la motilité œsophagienne)?

- Cet examen permet d'évaluer les muscles de la déglutition et la pression dans l'œsophage (tube qui relie la bouche à l'estomac).

Comment me préparer pour cet examen?

Avant l'examen

- Une personne chargée des rendez-vous vous appellera pour vous fournir des renseignements sur votre examen.
- **Informez la personne chargée des rendez-vous et le personnel infirmier du service de gastroentérologie si vous prenez les médicaments suivants, car ils peuvent augmenter le risque de saignement :**
 - › Anticoagulants comme l'AAS (Aspirin^{MD}), la warfarine, l'héparine (Fragmin^{MD}), le dabigatran (Pradaxa^{MD}), le rivaroxaban (Xarelto^{MD}), l'apixaban (Eliquis^{MD}), l'édoxaban (Lixiana^{MD})
 - › Médicaments visant à diminuer les contractions du cœur, de l'estomac ou des muscles. Vous pourriez devoir arrêter de les prendre le jour de l'examen.

- Informez le personnel infirmier du service de gastroentérologie si vous prenez des médicaments et/ou de l'insuline pour le diabète. Vous pourriez devoir suivre des instructions particulières pour la prise de ces médicaments avant l'examen.
- Informez le personnel infirmier du service de gastroentérologie si vous êtes allergique à certains médicaments.
- La plupart des gens peuvent reprendre le travail après l'examen.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à demander conseil à un membre de votre équipe soignante.

Nous sommes là pour vous aider.

Jour de l'examen

Il est très important de suivre les instructions suivantes :

- **Ne mangez et ne buvez rien après minuit la veille de l'examen. Votre estomac doit être vide pour ce test.**
- Si votre examen a lieu l'après-midi, la personne chargée des rendez-vous ou le personnel infirmier du service de gastroentérologie vous dira si vous pouvez prendre des liquides clairs avant 8 h du matin. Les liquides clairs comprennent :
 - › Eau
 - › Jus de pommes
 - › Boissons pour sportifs **d'autres couleurs que le rouge** (comme Gatorade^{MD} ou Powerade^{MD})
 - › Boissons gazeuses transparentes ou de couleur claire (comme Sprite^{MD}, ou soda au gingembre)
 - › Thé (**sans lait ou crème**)
 - › Bouillon clair
- Apportez une liste de tous vos médicaments à l'hôpital (y compris les médicaments sur ordonnance ou en vente libre, les inhalateurs, les crèmes, les gouttes pour les yeux, les timbres, les médicaments à base de plantes, les vitamines et les suppléments).

- **Ne portez pas de bijoux et n'apportez pas d'objets de valeur à l'hôpital.** L'hôpital n'est pas responsable des objets perdus.
- **N'utilisez pas de produits parfumés.** Santé Nouvelle-Écosse est un environnement sans parfum.


Où dois-je me rendre pour l'examen?

30 minutes (une demi-heure) avant votre rendez-vous, vous devez vous inscrire à la borne située au rez-de-chaussée de l'édifice Dickson (entrée principale) ou de l'édifice Centennial (entrée principale) au site VG.

- Rendez-vous ensuite au 9^e étage de l'édifice Victoria. Inscrivez-vous au bureau d'inscription de l'Unité d'endoscopie (9 Nord). Il s'agit d'une unité spécialisée dans les examens du système digestif.
- Le stationnement est limité au site VG. Assurez-vous donc de prévoir suffisamment de temps pour garer votre véhicule avant votre rendez-vous.

Comment est effectué l'examen?

- Un membre du personnel infirmier du service de gastroentérologie vous expliquera l'examen.
- On vous demandera de signer un formulaire de consentement.
- Vous serez en position allongée sur une civière, la tête légèrement surélevée.
- Vous ne dormirez pas pendant l'examen.



- Un membre du personnel infirmier du service de gastroentérologie introduira un tube souple et flexible dans votre œsophage en passant par votre nez. Vous pourriez ressentir un certain inconfort, mais le tube ne devrait pas affecter votre respiration.
- L'examen durera environ 60 minutes (1 heure).

Que se passe-t-il après l'examen?

- Vous pourrez manger normalement et reprendre vos activités habituelles dès la fin de l'examen.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à demander conseil à un membre de votre équipe soignante.

En Nouvelle-Écosse, vous pouvez composer le 8-1-1, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour poser vos questions en matière de soins de santé à un infirmier autorisé ou à une infirmière autorisée.

Notes :

Ce dépliant est uniquement conçu à des fins éducatives. Il ne remplace pas les conseils ou le jugement des professionnels de la santé. L'information peut ne pas s'appliquer à toutes les situations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre prestataire de soins de santé.

Vous trouverez la présente publication et toutes nos autres ressources à l'intention des patients à :
<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides> (en anglais seulement).

Pour joindre un infirmier autorisé ou une infirmière autorisée en Nouvelle-Écosse en tout temps :
composez le 8-1-1 ou consultez
<https://811.novascotia.ca/?lang=fr>.

Préparation : Unité de GI, site VG, QE II

Illustration : LifeART Super Anatomy 4 Images, Copyright © 1994,
TechPool Studios Corp. USA

Conception : Services de la bibliothèque de Santé Nouvelle-Écosse

FF85-2456 © Juillet 2024 Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
L'information contenue dans cette publication doit être révisée en juillet 2027 ou avant, au besoin.