

تَنْظِير القصبَات

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مخصصة لأهداف تطبيقية فقط. هذه المعلومات ليست معدة لتكوين أو تقويم مقام الرعاية الصحية أو المشورة الطبية. قد لا تطبق هذه المعلومات على جميع الحالات. إذا كانت لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال ببرود الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك العثور على هذا الدليل وكافة موارد المرضى التي تزورها على الموقع التالي:
<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides>
(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

تواصل مع ممرضة مجانية بنواف سكوشا في أي وقت، عبر الاتصال على الرقم 811 أو زيارة <https://811.novascotia.ca>
(متوفّر فقط باللغة الإنجليزية)

من إعداد: وحدة الأمراض التنفسية، مستشفى فيكتوريا العام، مركز كيوب اي تو (QE II) (الرسوم التوضيحية من:

LifeART Super Anatomy 1 Images, Copyright © 1994,
TechPool Studios Corp. USA

من تصميم: خدمة مكتبة هيئة الصحة بنواف سكوشا

AR85-2458 © May 2024 Nova Scotia Health Authority
To be reviewed May 2027 or sooner, if needed.

اتصل فوراً بالرقم ٩١١ أو توجه إلى أقرب قسم طوارئ في حال كنت تعاني من:

- > السعال المصحوب بكميات غزيرة من الدم
- > صعوبة في التنفس
- > ألم في الصدر

هل لديك أسئلة؟

يجري توجيهه أسئلتك إلى أحد أعضاء فريق الرعاية.


نحن هنا لمساعدتك.

- ملأ سيفحصل بعد انتهاء التنظير؟
- امتنع عن الأكل والشرب لمدة ساعتين بعد انتهاء التنظير.
- يساعد ذلك على منع الأطعمة والسوائل من دخول المسالك الهوائية أو الرئتين.
- من المحتمل أن تعاني من:

- > بحة في الصوت أو التهاب في الحلق لأن المناظر مرّ عبر الحنجرة
- > السعال
- > السعال المصحوب بكميات قليلة من الدم خاصة في حال تم أخذ خزعة أو عينة
- سنتمكن من العودة إلى المنزل بعد ساعة ١ تقريباً من انتهاء التنظير.

تنظيف القصبات

- ما هو تنظير القصبات؟
- يبيح تنظير القصبات معابنة الرغامي (القصبة الهوائية)
- و المسالك الهوائية الرئيسية الأخرى.
- يستخدم أشلاء هذا الإجراء منظار القصبات وهو عبارة عن أنبوب مرن مزود بضوء وعدسة عند طرفه.



خلال الـ 24 ساعة التي تلي التنظير:

- امتنع عن قيادة السيارة أو استخدام أي آلات ثقيلة.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتول رعاية أي شخص (بما في ذلك الأطفال).
- لا توقع على أي أوراق قانونية أو هامة، أو تتخذ أي قرارات مالية (متعلقة بالنقود).

- من الممكن أن تعاني من الحمى (درجة حرارة تتجاوز 38 درجة مئوية أو 100.4 درجة فهرنهايت) بعد تنظير القصبات.
- > اتصل بالطبيب الذي أجرى التنظير في حال استمرت الحمى لأكثر من 24 ساعة.

لماذا أحتاج إلى تنظير القصبات؟

- تشمل أسباب إجراء تنظير القصبات ما يلي:
 - > تحديد سبب الأعراض التي تشعر بها
 - > أخذ خزعة من أنسجة الرئة، العقد المفاوية، الخلايا أو المادة المخاطية
 - > إزالة المخاط الذي لا تستطيع التخلص منه بالسعال
 - > التحقق من أمر ظهر في التصوير بالأشعة السينية
 - > إزالة جسم غريب قمت باستنشاقه
 - > تحديد حالات العدوى

ما هي المخاطر؟

- إن احتمال حدوث مضاعفات نتيجة هذا الإجراء هو ضئيل.
- يمكن أن تزداد هذه الاحتمالية بعض الشيء في حال أخذ خزعة (عينة من الأنسجة).
- سيحدث معك فريق الرعاية الصحية الذي يتبعك عن المخاطر المحتملة قبل الخضوع لهذا الإجراء.

كيف يتم إجراء التنظير؟

- سيتم حفظك بأدوية عن طريق وريد في ذراعك من أجل:
 - > مساعدةك على الاسترخاء
 - > التخفيف من أي ألم قد تشعر به
 - > التقليل من السعال
- سيطلب منك الغرغرة بدواء لجميد السوائل. كما من المحتمل أن يتم إعطاؤك دواء لجميد السوائل لاستنشاقه عبر قناع رذاذ (الأكسجين)، ما يسهم في تسهيل عملية إدخال منظار القصبات على الأخصائي.
- سيتم رش رذاذ مخدر في الجزء الخلفي من الحلق، وفي الأنف، أحياناً، حتى لا تشعر بأي ألم.
- سيتم قياس مستوى الأكسجين في دمك، كما سيتم تزويدك بجرعاً إضافية من الأكسجين لمساعدةك على التنفس.
- سيتم التتحقق من معدل ضربات القلب وضغط الدم.
- سيتم تمرير منظار القصبات عبر الفم أو الأنف وصولاً إلى الرغامي.
- قد يُستخدم المنظار لأخذ خزعة أو عينة.
- يستغرق التنظير حوالي 30 دقيقة.

- لا تستخدم المنتجات العطرية. فهيئة الصحة في نوفا سكوشا

بيئة خالية من الروائح.

أين أذهب لإجراء التنظير؟

يجب التسجيل في الكشك الموجود في:

> الطابق الرئيسي من مبني ديسكون أو مبني ستينيل (المداخل الرئيسية)

أو

> الطابق الرابع (مدخل شارع روبي)

يمكن إجراء التنظير في:

- وحدة التنظير الداخلي
- المطابق التاسع، مبنى فيكتوريا مستشفى فيكتوريا العام، مركز كبير إيه تو (QE II)

أو

- عيادة الإجراءات الطبية البسيطة
- المطابق الرابع، مدخل شارع روبي هاليفوكس إنغر ميري

يتم إجراء التنظير في غرفة عمليات أو في قسم التصوير بالأشعة. سيطلك فريق الرعاية الصحية عن مكان إجراء التنظير وسيزورك بالإرشادات الازمة.

- عند حجز موعد الخضوع للتنظير:
 - > أخبر مساعد/ الطبيب في حال كنت تأخذ:
 - > أنوية السكري أو الأنسولين. قد تحتاج إلى اتباع تعليمات معينة بشأن كيفية أخذ هذه الأدوية قبل الخضوع للإجراء.
 - > مخثرات الدم (أدوية تسibil الدم)، بما في ذلك أسيتيل ساليسيليك أسيد (أسيبرين®)، أو أي منتجات تحتوي على أسيتيل ساليسيليك أسيد، وارفارين (كومارلين®)، هيبارين (فراجمين®)، ديبغافران (براداكسا®)، ريفاروكسبابان (زاريلتو®)، أبكسابان (إيكوبيس®)، إدوكسبابان (ليكسيانا®)
 - > مضادات تكتس الصنفان الدموية (اللوقالية من السكتات الدماغية والتوبات القلبية) مثل كلوبيدوجريل (بلافيكس®)، برواسوغريل (إيفينت®)، أو تيكاجريلو (بريلينتا®)
 - > الأدوية التي من شأنها أن تضيق احتمالية حدوث نزيف
 - > مضادات الانهاب غير المسير ويدية لتسكين الألم، التهاب المفاصل، الفقرس، الصداع النصفي، ألم الاعتلal العصبي أو ارتفاع مستوى حمض البيريك في الدم، مثل إيبوبروفين (موترین®، أدقفين®)
 - > المضادات الحيوية التي تؤخذ بعد الخضوع لإجراءات طبية أو لعلاج الأسنان

كيف استعد لهذا الإجراء؟

ستخضع للتحذير (نواء يساعدك على الاستر خاء) خلال هذا الإجراء.

- ستحتاج إلى شخص بالغ ومسؤول:
 - > ليبيقى معك في المستشفى أثناء خضوعك للإجراء.
 - > ليصحبك إلى المنزل بعد انتهاء الإجراء.
 - > ليمكث معك طوال الليل.

في حال لم يكن هذا ممكناً، اتصل بطبيبك قبل موعد الإجراء.
قد نضطر في هذه الحالة إلى إلغاء هذا التحذير.

في الليلة التي تسبق الإجراء

- يجب الامتناع عن الأكل والشرب، بما في ذلك الماء، بعد منتصف الليل من الليلة التي تسبق الإجراء.

في حال احتجت إلى إلغاء الإجراء، الرجاء الاتصال بنا لنتمكن من إعطاء هذا الموعد إلى مربيض آخر.

> رقم الهاتف:

في اليوم المحدد لإجراء التحذير من المهم جداً اتباع التعليمات التالية:

- في حال كنت تأخذ منشطات أو أدوية لأمراض القلب، ضغط الدم أو التنفس.
 - > بإمكانك أن تأخذ دواعك كالمعتاد، مع شرب الماء في رشفات صغيرة.
- في حال تم ترتيب موعد لإجراء التحذير عند الظهر أو ما بعد ذلك، أسأل ما إذا كان بإمكانك تناول المشروبات الصافية قبل الساعة 8 صباحاً. تشمل المشروبات الصافية:
 - > الماء
 - > العصائر الخالية من اللب (مثل عصير التفاح، العنب أو الكرانبيري). لا تشرب عصير البرتقال.
- لا تشرب:
 - > المشروبات الرياضية
 - > القهوة أو الشاي
 - > منتجات الحليب
 - > عصير البرتقال
- أحضر معك إلى المستشفى قائمة بالأدوية التي تتناولها (بما في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو بدونها، أجهزة الاستنشاق، الكريمانات، قطرات العين، اللصقات الجلدية، الأدوية العشبية، الفيتامينات، والمكملات الغذائية).
- امتنع عن وضع المجوهرات أو حمل أي أغراض ثمينة لدى حضورك إلى المستشفى. فالمستشفى ليست مسؤولة عن فقدان أي من أغراضك.