

CPRE (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique)

Site VG

Ce dépliant est uniquement conçu à des fins éducatives. Il ne remplace pas les conseils ou le jugement des professionnels de la santé. L'information peut ne pas s'appliquer à toutes les situations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre prestataire de soins de santé.

Vous trouverez la présente publication et toutes nos autres ressources à l'intention des patients à :
<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides> (en anglais seulement).

Pour joindre un infirmier autorisé ou une infirmière autorisée en Nouvelle-Écosse en tout temps :
composez le 8-1-1 ou consultez
<https://811.novascotia.ca/?lang=fr>.

Préparation : Service de gastroentérologie, VG Site, QE II
Illustration : LifeART Health Care 1 Images, Copyright © 1994,
TechPool Studios Corp. USA

Conception : Services de la bibliothèque de Santé Nouvelle-Écosse

FF85-1503 © Mai 2024 Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
L'information contenue dans cette publication doit être révisée en mai 2027 ou avant, au besoin.

Spécialiste : _____

Téléphone : _____

Also available in English: W185-0038
ERCP (Endoscopic Retrograde
Cholangio-pancreatography)



www.nshealth.ca

Pendant les 24 heures (1 journée) qui suivent la sédation :

- Vous ne devez pas conduire une voiture ou utiliser de la machinerie lourde.
- Vous ne devez pas boire d'alcool.
- Vous ne devez pas prendre soin de quelqu'un d'autre (y compris des enfants).
- Vous ne devez pas signer des documents juridiques ou importants ou prendre des décisions financières (concernant l'argent).

Communiquez avec votre médecin si vous remarquez les symptômes suivants après votre examen :

- › Douleur à l'estomac
- › Fièvre (température de plus de 38 °C ou 100,4 °F)
- › Frissons
- › Nausées (avoir mal au cœur)
- › Vomissements (vomir)
- › Selles noires ou très foncées

Si vous ne parvenez pas à joindre votre médecin, rendez-vous immédiatement au service des urgences le plus proche.

Quels sont les risques du test?

La CPRE est un examen à très faible risque. Comme pour tout examen, il existe néanmoins des risques. Votre spécialiste discutera des risques avec vous avant l'examen.

Voici des risques possibles :

- › Pancréatite (inflammation ou infection du pancréas) (5 à 10 % de risque)
- › Saignement (1 % de risque)
- › Infection (1 % de risque)
- › Déchirure dans l'intestin (moins de 1 % de risque). Si cela se produit, vous devrez peut-être subir une opération pour réparer la déchirure.
- › Complications nécessitant une hospitalisation (peu fréquentes)
- › Réaction au médicament utilisé pour la sédation
- › Douleur ou bosse à l'endroit où l'on a inséré la sonde intraveineuse (I.V.). Ces symptômes devraient disparaître en quelques semaines.
- › Votre spécialiste pourrait ne pas être en mesure de terminer l'examen en raison de problèmes techniques.

Informez votre spécialiste si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou pulmonaire.

Comment me préparer pour l'examen?

Vous serez sous sédation (médicament qui vous aidera à vous détendre) pendant l'examen.

- **Un·e adulte responsable doit :**
 - › rester à l'hôpital pendant la durée de votre examen;
 - › vous ramener à la maison après l'examen;
 - › rester avec vous pour la nuit.

Si ce n'est pas possible, communiquez avec votre spécialiste. Nous pourrions devoir annuler votre examen.

Avant l'examen

- Une personne chargée des rendez-vous vous appellera pour vous fournir de l'information.
- Nous vous communiquerons le nom de votre spécialiste, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'examen.
- Prévoyez de ne pas travailler le jour de votre examen.
- La plupart des gens peuvent reprendre le travail le lendemain de leur examen.
- Votre spécialiste fera le nécessaire en vue d'une analyse de sang.

Que se passera-t-il après l'examen?

- Le personnel infirmier vérifiera votre tension artérielle et votre pouls.
- Vous pourrez rentrer chez vous 1 heure ou 2 après l'examen.
- Le personnel infirmier enlèvera l'intraveineuse avant votre départ pour la maison.
- **Vous ne devez rien manger ni boire pendant 3 heures après l'examen.**
- **Ne buvez que des liquides clairs (eau, thé ou café sans lait, jus de pomme, bouillon, Gatorade^{MD}) pour le reste de la journée.**
- Vous pouvez reprendre votre alimentation normale le lendemain de l'examen.

Si vous avez reçu une sédation :

- **Un·e adulte responsable doit vous ramener à la maison et rester avec vous pour la nuit.**
- **Ne rentrez pas chez vous à pied. Vous pouvez prendre l'autobus ou le taxi uniquement si un·e adulte responsable vous accompagne.**

Comment est effectué l'examen?

- Une perfusion intraveineuse sera mise en place sur votre main ou votre bras. Vous pourriez recevoir un médicament pour vous aider à vous détendre et pour réduire la douleur.
- On vous demandera peut-être de vous gargariser ou on pulvérisera votre gorge avec une solution visant à l'insensibiliser (geler). Une fois que votre gorge est engourdie, vous ne pourrez plus avoir de haut-le-cœur pendant une courte période. Cela facilitera la tâche spécialiste lors de l'insertion de l'endoscope.
- Votre spécialiste insérera l'endoscope dans votre bouche, votre œsophage, votre estomac et votre duodénum, jusqu'à votre canal cholédoque, votre vésicule biliaire et votre conduit pancréatique.
- Vous aurez peut-être des haut-le-cœur lorsque l'endoscope sera inséré dans votre gorge. Vous pourrez respirer normalement et ne devriez pas ressentir de douleur.
- Votre spécialiste utilisera l'endoscope pour injecter un colorant. Des radiographies (rayons X) seront prises. Celles-ci montreront le canal cholédoque, la vésicule biliaire et le conduit pancréatique. Votre spécialiste pourrait aussi faire une petite incision dans l'ouverture des conduits du foie et du pancréas.
- L'examen prend environ 60 minutes (1 heure).

- Appelez votre spécialiste si vous avez besoin d'antibiotiques pour des examens ou des soins dentaires. Demandez à votre spécialiste si vous avez des doutes.
- **Informez la personne chargée des rendez-vous et votre spécialiste si vous prenez les médicaments suivants, car ils peuvent augmenter le risque de saignement :**
 - › Anticoagulants, comme l'AAS (Aspirin^{MD}), la warfarine, l'héparine (Fragmin^{MD}), le dabigatran (Pradaxa^{MD}), le rivaroxaban (Xarelto^{MD}), l'apixaban (Eliquis^{MD}), l'edoxaban (Lixiana^{MD})
 - › Antiplaquettaires comme le clopidogrel (Plavix^{MD}), le prasugrel, le ticagrelor (Brilinta^{MD})
- Si vous prenez des pilules ou de l'insuline pour le diabète, dites-le à votre spécialiste. Il se peut que vous deviez suivre des instructions particulières pour les prendre avant votre examen.
- Informez votre spécialiste si vous êtes allergique à des médicaments.

Si vous devez annuler votre examen, veuillez nous appeler pour que nous puissions donner votre rendez-vous à quelqu'un d'autre.
› Téléphone : 902-473-6542

Le jour de votre examen

Il est très important de suivre les instructions suivantes :

- **Ne mangez et ne buvez rien après minuit la veille de l'examen.**
- Si votre test a lieu l'après-midi, votre spécialiste vous dira s'il est possible de prendre des liquides clairs avant 8 h :
 - > Eau
 - > Jus de pomme
 - > Boissons pour sportifs (comme Gatorade^{MD} ou Powerade^{MD}) **qui ne sont pas rouges**
 - > Boissons gazeuses transparentes ou de couleur claire (comme Sprite^{MD} ou soda gingembre)
 - > Thé (**sans lait ni crème**)
 - > Bouillon de soupe clair
- Si vous prenez des médicaments pour le cœur, l'hypertension ou des troubles respiratoires, prenez vos médicaments comme d'habitude.
- Apportez votre matériel de mesure de la glycémie à l'hôpital, si nécessaire.
- **Apportez une liste de tous vos médicaments** (y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les inhalateurs, les crèmes, les gouttes pour les yeux, les timbres, les médicaments à base de plantes, les vitamines et les suppléments).

- **Ne portez pas de bijoux et n'apportez pas d'objets de valeur à l'hôpital.** L'hôpital n'est pas responsable de la perte des différents objets.
- **N'utilisez pas de produits parfumés.**
Santé Nouvelle-Écosse est un environnement sans parfum.

Où dois-je aller pour mon examen?

Vous devez vous inscrire à la borne située au rez-de-chaussée de l'édifice Dickson (entrée principale) ou de l'édifice Centennial (entrée principale).

- Rendez-vous ensuite au 9^e étage de l'édifice Victoria, au site Victoria General (VG).
Présentez-vous au bureau d'inscription.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps pour vous stationner avant votre rendez-vous.
Le nombre de places de stationnement est limité au site VG.